

evolIS

Identify what matters*

Laminiermodul




EINFACHE
ANWENDUNG

BREITE AUSWAHL
VON LACKEN & PATCHES

SICHERHEIT & HALTBARKEIT
VON KARTEN



OPTION



Laminiermodul Das Unentbehrliche zum Schutz all Ihrer Karten.

Verleihen Sie Ihren selbst gestalteten Karten mehr Haltbarkeit und Sicherheit.

Das Laminiermodul von Evolis bietet einen **zusätzlichen Schutz für Ihre bereits** grafisch personalisierten und kodierten Karten.


Es schützt Ihre gedruckten Karten vor nutzungsbedingter Abnutzung (Staub, UV-Strahlen, Reibung, Kratzer ...) und vor Betrugs- und Fälschungsrisiken. Das Ziel ist es, die **Lebensdauer der personalisierten Karte auf bis zu 10 Jahre zu erhöhen und ihre Sicherheit zu verbessern.**

Je nach Bedarf und gewünschtem Schutzniveau haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Arten von Folien und Sicherheitselementen, die miteinander kombiniert werden können.

Eine einfach zu verwendende, auf Langlebigkeit ausgelegte Lösung.

Das Laminiermodul wurde wie jedes andere Produkt von Evolis entwickelt, um Ihnen eine möglichst lange Lebensdauer zu bieten. **Installation und Inbetriebnahme Ihres Laminiermoduls ist sehr einfach.** Es profitiert von der von Evolis entwickelten Softwareumgebung, die für ihre Benutzerfreundlichkeit und Ergonomie bekannt ist. Es ist mit einem LED-Panel oder einem LCD-Bildschirm* ausgestattet, über die Sie in Echtzeit auf Benachrichtigungen zugreifen können.

Das Laminiermodul kann **einzelnen, in Verbindung mit einem Kartendrucker oder durch die Installation von zwei Modulen hintereinander*** verwendet werden.



Funktionen & Vorteile

Alle Details
über die Funktionen
des Laminiermoduls



Leistungsstarke Kartenlaminierung

- Bis zu 215 Karten pro Stunde*
- Integrierte **Kartennivellierung**
- Laminierung auf der **Vorderseite** und auf der **Rückseite**

Effizientes Kartenmanagement

- Wenn Sie das Laminiermodul mit einem Kartendrucker kombinieren, erfolgen Personalisierung und Laminierung in einem einzigen Durchgang
- Mit Agilia: **200-Karten-Zuführung und Karte-zu-Karte-Ladung**
- Mit Primacy 2: **Magazin für 100 oder 200 Karten**
- Eigenständiger Modus: **Karte-zu-Karte-Laden**
- Inklusive Behälter für 100 Karten

Große Auswahl an Filmen

- **Umfassendes Angebot an Lacken und Patches mit hoher Kapazität**, mit oder ohne Sicherheitselement
- **Generische oder maßgeschneiderte Hologramme***
- Laminierung auf **30 mil Dicke**

Intuitive Nutzung

- **LED-Panel** oder **LCD-Bildschirm*** mit **QR-Code-Anzeige** zur Unterstützung der Bedienung
- Automatische Erkennung von Verbrauchsmaterialien
- Evolis Premium Suite mit optimierter Benutzererfahrung auf **Windows & Mac***

Vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten

- Ein oder zwei Laminiermodule*, die mit **einem Kartendrucker verbunden sind**. Das Laminiermodul kann nach dem Kauf des Druckers hinzugefügt werden.
- Laminiermodul allein, im **Standalone-Modus**

Laminiermodul verbunden mit
Primacy 2



Laminiermodul verbunden mit
Agilia



Robustheit und Zuverlässigkeit

- 3 Jahre Garantie, Verlängerung um 1 Jahr möglich

*optional oder je nach Konfiguration

Ein umfassendes Angebot von Verbrauchsmaterialien

Die Verbrauchsmaterialien von Evolis High Trust garantieren Ihnen eine **optimale Laminierqualität und Lebensdauer** Ihres Evolis-Laminiermoduls.

Mit einer großen **Auswahl an Karten, Bändern, Folien und Reinigungssets** finden Sie garantiert das richtige Produkt für Ihren Bedarf.

Maßgeschneiderte Hologramme für noch mehr Sicherheit.

Neben generischen Hologrammfolien kann Evolis auch individuelle **Hologramme erstellen**, um die Sicherheit der Karten zu erhöhen. Verschiedene Designs können miteinander kombiniert werden, um allen Anforderungen gerecht zu werden. **Erhältlich für Lack** (1200 Drucke/Rolle) **und Patches** (600 Drucke/Rolle), **ab 25 Rollen**.

Technische Besonderheiten

ALLGEMEINE MERKMALE

- Ein- und zweiseitige Laminierung
- Integrierte Kartennivellierung als Standard
- Betrieb gekoppelt mit Primacy, Primacy 2, Agilia oder im Standalone-Modus

LAMINIERGESCHWINDIGKEIT

- Einseitig: bis zu 215 Karten/Stunde*
 - Doppelseitig: bis zu 110 Karten/Stunde*
- Die Druck- und Laminiergeschwindigkeit hängt vom Drucker ab, der mit dem Laminiermodul verbunden ist.

ANSCHLÜSSE / KONNEKTIVITÄT

- Infra-Rot (kein Kabel): Kit für den Anschluss an Primacy, Primacy 2 oder Agilia im Lieferumfang enthalten.
- USB für den CLM im Standalone-Modus (USB-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten - Bestellnummer A5017)

KARTENVERWALTUNG UND -MERKMALE

- 100-Karten-Zuführung (0,76 mm - 30 mil) von Primacy / Primacy 2, 200-Karten-Zuführung von Agilia oder Primacy 2 als Option.
- Kapazität des Kartenausgabefachs: 100 Karten (0,76 mm - 30 mil)
- Manuelle Ausgabe von Karte zu Karte im Standalone-Modus
- Kartenstärke: 0,76 mm (30 mil)
- Kartentypen: PVC-Karten, PVC-Verbundkarten, PET-Karten, Polycarbonat-Karten, Speziallackierungen
- Kartenformat : ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)

ANZEIGE

- LEDs mit Reinigungswarnungen, Farbbandwarnung fertig/fast fertig...
- Optionaler LCD-Bildschirm bei Primacy und Primacy 2

SICHERHEIT

- Steckplatz für Kensington®-Sicherheitsschloss

*Je nach Konfiguration

EVOLIS HIGH TRUST®-BÄNDER

- Um die Qualität und Nutzungsdauer der gedruckten Karten sowie die Gesamtleistung des Laminiermoduls zu maximieren, verwenden Sie Folien von Evolis Trust®.
- Automatische Erkennung und Einrichtung
 - Farbkorrespondenzen für eine einfache Installation
 - Verfügbare Folien:
 - Transparenter Patch (0.5 oder 1.0 mil): 600 Drucke / Rolle
 - Holographischer Patch (0.6 oder 1.0 mil): 600 Drucke / Rolle
 - Patch mit Ausschnitt für Kontaktchip (0.5 oder 1.0 mil): 600 Drucke / Rolle
 - Alternierende Patches 1.0 mil transparent (600 Drucke / Rolle), mit verschiedenen möglichen Patch-Kombinationen: Full Card Patch / Patch mit Ausschnitt für Magnetstreifenkarte / Patch mit Ausschnitt für Kontakt-Chipkarte
 - Klarlack: 1200 Drucke / Rolle
 - Lack mit durchgehendem Hologramm: 1200 Drucke / Rolle
 - Lacke mit Hologramm (kontinuierliches oder markiertes Hologramm): 1200 Drucke / Rolle
 - Andere Folien auf Anfrage
 - Liste der Laminierfolien erhältlich unter www.evolis.com

OPTION INTEGRIERBAR VOR ORT

- Installation eines 2. CLM-Laminiermoduls, um beide Seiten der Karte mit zwei verschiedenen Folien zu laminieren, nur mit Primacy 2 verfügbar

SOFTWARE



- Evolis Premium Suite für die komplette Verwaltung des Laminiermoduls (Druckertreiber, Verwaltung und Parametrierung, Benutzerbenachrichtigungen). Kompatibel mit Windows und Mac OS*.
- Evolis SDK (Software Development Kit) für die vollständige Verwaltung und die optimale Integration in IT-Anwendungen und -Systeme

GARANTIEBEDINGUNGEN

- 3 Jahre Garantie
- Optionale Garantieverlängerung erhältlich

EIN GLOBALER ANBIETER VON IDENTIFIKATIONSLÖSUNGEN

- 🌐 **Weltweit führend** in dezentralisierten Kartenpersonalisierungssystemen
- 🌐 **Internationales Fachwissen und lokale Unterstützung** durch ein Netzwerk von 3000 Partner weltweit
- 🌐 Einzigartige Fähigkeit, spezifische Kundenanforderungen zu erfüllen, mit einer **Projektabteilung, die sich der Entwicklung und Konstruktion von maßgeschneiderten Lösungen widmet**
- 🌐 **Evolis ist ISO 9001-zertifiziert**, was unseren umfassenden Ansatz in Bezug auf Qualität und kontinuierliche Verbesserung widerspiegelt

UNTERNEHMENSSTZ / EUROPA - NAHER OSTEN - AFRIKA

Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé
49070 - Beaucouzé - FRANCE
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

USA - KANADA

Evolis Inc. - Providence - RI - USA - evolisnortham@evolis.com

LATEINAMERIKA

Evolis Inc. - Fort Lauderdale - FL - USA - evolisinc@evolis.com

ASIEN - PAZIFIKRAUM

Evolis Asia Pte Ltd - SINGAPUR - evoliasia@evolis.com

CHINA

Evolis China - Shanghai - evolischina@evolis.com

INDIEN

Evolis India - Bombay - evolisindia@evolis.com

ID Ausweissysteme

Giesenheide 40 | 40724 Hilden

Telefon: +49 (0) 2103 33275-0

Telefax: +49 (0) 2103 33275-111

info@idausweissysteme.com

www.idausweissysteme.com

www.evolis.com

evolIS
Identify what matters